

Comunicazione





Una storia italiana lunga oltre settant'anni

Il Gruppo Sogimi nasce nel 1951 e si specializza nel campo delle materie plastiche espanse e compatte. Materie ad alte performance, che si rivelano sempre più indispensabili nei settori dell'edilizia, dell'industria e della comunicazione.

L'innovazione e la ricerca di soluzioni per i principali mercati di riferimento sono fin da subito le chiavi del successo.

L'incessante spinta verso il futuro si traduce in una crescita costante dell'azienda, che ha consentito al GRUPPO SOGIMI di affermarsi oggi come azienda leader nazionale.

Con una vasta esperienza nel settore visual communication, SOGIMI propone un'offerta completa di materiali dei principali attori internazionali, come 3A Composites, Sabic, Swedboard e Kohlschein.

Soluzioni in grado di rispondere al meglio alle moderne esigenze di progetti a breve e a lungo termine di qualità nel settore della stampa e degli allestimenti.

Sede della Holding, Pomezia (RM)



La forza del Gruppo, presente in tutta Italia


Oggi Sogimi è presente sul territorio nazionale con 6 aziende e 14 stabilimenti che garantiscono la capillare distribuzione dei prodotti. Ogni azienda è dotata di ampi magazzini e reparti di trasformazione, per rispondere al meglio alle esigenze del mercato, ponendosi come vero e proprio partner per i propri clienti.



- Aercel**
Gruppo Sogimi
- Isopad**
Gruppo Sogimi
- Pigomma**
Gruppo Sogimi
- Tecma**
Gruppo Sogimi
- Tekspan**
Gruppo Sogimi
- Unitec**
Gruppo Sogimi



Leader della distribuzione

-  **14**
STABILIMENTI
dislocati sul territorio nazionale, ciascuno dotato di vasti depositi di stoccaggio e moderni reparti di trasformazione
-  **9**
UFFICI
sviluppo e progettazione
-  **15.000 MQ**
REPARTI DI TRASFORMAZIONE
-  **25.000 MQ**
MAGAZZINI COPERTI
-  **12.000**
CLIENTI ATTIVI MOVIMENTATI ALL'ANNO
-  **50**
TECNICI COMMERCIALI

LASTRE 100% CARTA

CARTONATO ALVEOLARE LEGGERO

DISPA®	8
DISPA® CANVAS	8
DISPA® RE	9

CARTONATO COMPATTO

KROMA® DISPLAYBOARD	10
KROMA® OUTDOOR	11
KROMA® ALL BLACK	11

CARTONATO STRUTTURATO

SWEDBOARD® FIBRE PREMIUM	12
SWEDBOARD® FIBRE BROWN NATURE	13

LASTRE IN ALLUMINIO COMPOSITO

ALLUMINIO COMPOSITO

DIBOND®	14
DILITE®	16
HYLITE®	17

LASTRE IN ACRILICO

ACRILICO COLATO

CRYLUX®	18
CRYLUX® RE	19

ACRILICO ESTRUSO

CRYLON®	20
---------	----

LASTRE ACRILICHE SPECIALI

PMMA SPECCHIATO	21
-----------------	----

LASTRE IN POLIESTERE

LASTRE APET

HIPEX® A & LUMEX® A	22
---------------------	----

LASTRE PETG

HIPEX® G & LUMEX® G	23
---------------------	----

LASTRE IN POLICARBONATO

POLICARBONATO COMPATTO

LEXAN™ 9030	24
-------------	----

POLICARBONATO ALVEOLARE

LEXAN™ THERMOCLEAR™	25
---------------------	----

LASTRE PVC ESPANSO

LASTRE PVC ESPANSO

FOREX® CLASSIC	26
FOREX® PRINT	27
FOREX® LITE	27
FOAMALITE® XPRESS	28
FOAMALITE® COLOR	28
FOAMALITE® PLUS	29

LASTRE PS ESPANSO

POLISTIRENE ESPANSO

SMART-X®	30
----------	----

LASTRE SANDWICH

LASTRE SANDWICH CON ANIMA IN POLIURETANO ESPANSO

KAPA® FIX	31
KAPA® LINE	31
KAPA® PLAST	32
KAPA® TEX	32

LASTRE PIUMA/COMMUNICATION

RIGIDFOAM	33
-----------	----

LASTRE IN POLIPROPILENE

POLIPROPILENE ALVEOLARE

	34
--	----

POLIPROPILENE A NIDO D'APE

IPRINTO®	35
----------	----

DISPA®

Cartonato alveolare leggero



MATERIALE
Dotato di una superficie liscia dall'ottimo punto di bianco, che garantisce un'eccellente resa dei colori.

DISPA®	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1524x3048x2,4
Bianco	1524x3048x3,8

DISPA® canvas

Cartonato alveolare leggero

MATERIALE
Caratterizzato dallo speciale effetto tela su entrambi i lati.

DISPA® canvas	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1524x3048x3,8



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne e scritte
- Allestimento vetrine e interni
- Cartellonistica
- Campagne promozionali di breve durata

CARATTERISTICHE

- 100% carta FSC®
- Elevata rigidità
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente resa di stampa
- Facilità di taglio e sagomatura

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia
- Laminazione
- Fustellatura
- Taglio laser
- Piegatura a freddo e a V

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DISPA® | DISPA® canvas

© 3A Composites



DISPA® re

Cartonato alveolare leggero

MATERIALE
Nucleo realizzato con materia prima riciclata.

DISPA® re	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1524x3048x3,8



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DISPA® re

© 3A Composites

KROMA® Displayboard

Cartonato compatto

MATERIALE
Pannello compatto 100% carta, caratterizzato dall'elevato punto di bianco.

KROMA® Displayboard	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1530x3050x2,5
Bianco	1540x1040x2,5
Bianco	1530x3050x3,8



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne
- Cartellonistica interna e sospesa
- Totem
- Allestimento Stand
- Packaging

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Rigido e planare
- Eccellente resa di stampa
- Stampabile su entrambi i lati
- Bordi ben definiti
- Nessuna migrazione del colore (KROMA All Black)

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale diretta
- Serigrafia, tipografia
- Stampa offset
- Stampa in rilievo
- Laminazione
- Fustellatura
- Taglio digitale, a coltello e laser



KROMA® Outdoor

Cartonato compatto

MATERIALE
Resistente all'umidità, dotato di superficie bianca, liscia, priva di coating PE.

KROMA® Outdoor	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1540x1040x1,5



KROMA® All Black

Cartonato compatto

MATERIALE
Pannello total black 100% carta, completamente riciclabile.

KROMA® All Black	
COLORE	FORMATO (mm)
Nero	1000x2000x2,5
Nero	1000x2000x3



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



SWEDBOARD® Fibre Premium

Cartonato strutturato




MATERIALE
Pannello rigido 100% carta, caratterizzato dall'innovativo nucleo a canna verticale.

SWEDBOARD® Fibre Premium	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2030x3050x10
Bianco	2030x3050x16

Disponibile anche in altri formati.

SWEDBOARD® Fibre Premium nature	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1600x3200x10
Bianco	1600x3200x16



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



SWEDBOARD® Fibre

12

©3A Composites



SWEDBOARD® Fibre Brown nature

Cartonato strutturato

MATERIALE
Caratterizzato da superfici kraft, colore cartone naturale.

SWEDBOARD® Fibre Brown nature	
COLORE	FORMATO (mm)
Kraft	1600x3200x10
Kraft	1600x3200x16




DIBOND®

Alluminio composito

MATERIALE
Pannello costituito da due lamine di alluminio e nucleo in polietilene con superficie opaca (matt) o lucida (gloss).

DIBOND®	
COLORE	FORMATO (mm)
Platinum White Matt/Matt	1250x2500x2
Platinum White Matt/Matt	1500x3050x2
Platinum White Matt/Matt	2050x3050x2
Platinum White Matt/Matt	1250x2500x3
Platinum White Matt/Matt	1500x3050x3*
Platinum White Matt/Matt	1500x4050x3
Platinum White Matt/Matt	1560x3050x3
Platinum White Matt/Matt	2050x3050x3
Platinum White Matt/Matt	2050x4050x3
Platinum White Matt/Matt	1250x2500x4
Platinum White Matt/Matt	1500x3050x4
Platinum White Matt/Matt	2050x3050x4
Platinum White Matt/Matt	2050x4050x4
Platinum White Matt/Matt	1500x3050x6
Alumin.metallic/Alumin.metallic	1500x3050x3
Platinum White Gloss/Matt	1500x3050x3
Platinum White Gloss/Matt	2050x3050x3
Platinum White Matt/Alumin.metallic	1500x3050x3
Traffic Yellow Gloss/Matt	1500x3050x3
Traffic Red Gloss/Matt	1500x3050x3
Ultramarine Blue Gloss/Matt	1500x3050x3
Light Ivory Gloss/Matt	1500x3050x3
Jet Black Gloss/Matt	1500x3050x3
British Green Gloss/Matt	1500x3050x3
Butlerfinish®	1500x3050x3
Butlerfinish® Steel	1500x3050x3
Butlerfinish® Gold	1500x3050x3
Butlerfinish® Copper	1500x3050x3
Butlerfinish® Anthracite/Rosè	1500x3050x3
Mirror Interior	1250x3050x3
Mirror Exterior	1250x3050x3
Decor Walnut	1500x3050x3
Decor Wenge	1500x3050x3
Decor Maple	1500x3050x3
Metallics Red/Yellow	1500x3050x3
Metallics Anthracite/White-Silver	1500x3050x3
* anche versione FR	
A richiesta: altri colori matt-matt/matt-gloss/gloss-gloss	



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne e lettering
- Shop Fitting e decorazione di vetrine
- Design d'interni e allestimenti
- Rivestimenti

CARATTERISTICHE

- Ampia gamma di colorazioni e finiture
- Leggerezza
- Fresatura dei bordi
- Idoneo a realizzazioni 3D
- Anche per impieghi esterni
- Core realizzato con materia prima riciclata

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia e laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo, laccatura
- Taglio a sega e CNC
- Calandratura
- Piegatura a freddo e a V
- Incisione

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

DIBOND®

©3A Composites



GAMMA COLORI

SOLID COLOURS

Bianco RAL 9003

Alluminio RAL 9006

Giallo RAL 1023

Rosso RAL 3020

Blu RAL 5002

Avorio RAL 1015

Nero RAL 9005

Verde RAL 6005

BUTLERFINISH®

Butlerfinish®

Butlerfinish® steel

Butlerfinish® gold

Butlerfinish® copper

Butlerfinish® rosé

Butlerfinish® anthracite

MIRROR

Mirror (interior/exterior)

Mirror gold

Mirror anthracite

DECOR

Walnut

Wenge

Maple



METALLICS

Giallo lucido

Rosso lucido

Bianco-argento lucido

Antracite lucido



DILITE®
Alluminio composito

MATERIALE

Lamine in alluminio ottimizzate per la stampa digitale.
Ideale anche per applicazioni esterne.

DILITE®	
COLORE	FORMATO (mm)
White Matt/Matt	1250x2500x2
White Matt/Matt	1500x3050x2
White Matt/Matt	1250x2500x3
White Matt/Matt	1250x3050x3
White Matt/Matt	1500x3050x3
White Matt/Matt	1500x4050x3
White Matt/Matt	2050x3050x3
White Matt/Matt	1500x3050x4
White Matt/Aluminium Metallic	1500x3050x3
White Gloss/Matt	1250x2500x3
Yellow Gloss/Matt	1500x3050x3
Red Gloss/Matt	1500x3050x3
Blue Gloss/Matt	1500x3050x3
Black Gloss/Matt	1500x3050x3
Butler Finish	1500x3050x3



Bianco



Giallo



Rosso



Blu




Nero



Alluminio

Alluminio
spazzolato



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



HYLITE®
Alluminio composito



MATERIALE

Con lamine in alluminio e core in polipropilene, può svolgere la funzione di cerniera per una piegatura ripetuta.

HYLITE®	
COLORE	FORMATO (mm)
Mill finish/Mill finish	1540x3000x1,2
Clear Coat/Clear Coat	1540x3000x1,2
Clear Coat/Clear Coat	1540x3000x2



IDEALI PER

- Oggettistica
- Espositori (POS/POP)
- Design d'interni
- Allestimenti
- Packaging

CARATTERISTICHE

- Lavorabilità
- Effetto cerniera senza fissaggi meccanici
- Anche per realizzazioni 3D
- Alta resistenza agli urti

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia e laminazione
- Verniciatura, Laccatura, Verniciatura a spruzzo e a polvere
- Fresatura dei bordi
- Taglio a sega e CNC
- Calandratura
- Piegatura a V e a freddo
- Effetto cerniera

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



CRYLUX®

Acrilico colato



MATERIALE
Caratterizzato dall'elevata trasparenza, la resistenza all'invecchiamento e la stabilità ai raggi UV.

CRYLUX®	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	2030x3050x2
Trasparente	2030x3050x3
Trasparente	2030x3050x4
Trasparente	2030x3050x5
Trasparente	2030x3050x6
Trasparente	2030x3050x8
Trasparente	2030x3050x10
Trasparente	2030x3050x12
Trasparente	2030x3050x15
Trasparente	2030x3050x20
Opalino	2030x3050x3
Opalino	2030x3050x4
Opalino	2030x3050x5
Opalino	2030x3050x6
Opalino	2030x3050x8
Opalino	2030x3050x10



COLORI
Disponibili i seguenti colori standard; altri colori su richiesta.

TRASLUCIDI			
	Giallo 4201		Arancione 4317
	Rosso 4629		Rosso 4606
	Verde 4517		Verde 4503
	Blu 4814		Blu ghiaccio 2819
OPACHI			
	Bianco 3014		Nero 3945
	Grigio 3924		

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



CRYLUX®

000

000

000

000

000

6

©3A Composites



CRYLUX® re

Acrilico colato

CRYLUX® re	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	2030x3050x3
Trasparente	2030x3050x4
Trasparente	2030x3050x5
Trasparente	2030x3050x6
Trasparente	2030x3050x8
Trasparente	2030x3050x10
Opalino	2030x3050x3
Opalino	2030x3050x4
Opalino	2030x3050x5
Bianco opaco	2030x3050x3
Bianco opaco	2030x3050x4
Bianco opaco	2030x3050x5
Nero opaco	2030x3050x3
Nero opaco	2030x3050x4
Nero opaco	2030x3050x5

MATERIALE
Ottenute usando
100% metil-metacrilato riciclato (rMMA).



IDEALI PER

- Espositori POP/POS
- Display
- Insegne
- Allestimenti d'interni
- Oggettistica

CARATTERISTICHE

- Qualità ottiche superiori
- Trasparente
- Leggero
- Colori brillanti
- Elevata trasmissione della luce
- Ricchezza delle finiture

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia
- Taglio
- Foratura
- Incisione



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



CRYLUX® re

000

000

000

000

000

9

©3A Composites


CRYLON®

Acrilico estruso

MATERIALE
Caratterizzato da buone proprietà ottiche, elevata trasparenza, buona resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

CRYLON®	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	2050X3050x2
Trasparente	2050x3050x3
Trasparente	2050x3050x4
Trasparente	2050x3050x5
Trasparente	2050x3050x6
Trasparente	2050x3050x8
Trasparente	2050x3050x10
Trasparente	2050x3050x12
Trasparente	2050x3050x15
Trasparente	2050x3050x20

A richiesta: opale/bianco/colorato



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

CRYLON®



000



000



000



000



000




7

©3A Composites



PMMA Specchiato

Lastre acriliche speciali



MATERIALE
Caratterizzato dalla superficie riflettente.

PMMA Estruso Specchio	
COLORE	FORMATO (mm)
Argento	2050X3050x2
Argento	2050x3050x3
Argento	2050x3050x5
Oro	2050x3050x3

A richiesta altri colori



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DUREVOLE




LEGGERO



RICICLABILE

LUMEX® A & HIPEX® A

Lastre APET



MATERIALE
Caratterizzate da buone proprietà ottiche, elevata trasparenza, buona resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

LUMEX® A & HIPEX® A - APET	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	1250x2050x0,5
Trasparente	2050x3050x0,5
Trasparente	1250x2050x0,8
Trasparente	2050x3050x0,8
Trasparente	1250x2050x1
Trasparente	2050x3050x1
Trasparente	1250x2050x1,5
Trasparente	2050x3050x1,5
Trasparente	1250x2050x2
Trasparente	2050x3050x2
Trasparente	1250x2050x3
Trasparente	2050x3050x3
Trasparente	2050x3050x4
Trasparente	2050x3050x5

A richiesta: opale/colorato/AR/UV



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne e scritte
- Shop fitting e allestimenti
- Design d'interni
- Rivestimenti e divisori
- Vetrature di vending machine

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza all'urto
- Elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi
- Eccellente qualità ottica
- Approvate per uso alimentare (FDA, BGA)
- Classificate al fuoco B-s1,d0 (EN 13501)
- Disponibili con trattamento UV


TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia
- Laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo, laccatura
- Fresatura dei bordi
- Taglio a sega, laser e waterjet
- Piegatura a freddo
- Incisione



LUMEX® G & HIPEX® G

Lastre PETG



MATERIALE
Con lamine in alluminio e core in polipropilene, possono svolgere la funzione di cerniera per una piegatura ripetuta.

LUMEX® G & HIPEX® G - PETG	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	1250x2050x0,5
Trasparente	2050x3050x0,5
Trasparente	1250x2050x0,8
Trasparente	2050x3050x0,8
Trasparente	1250x2050x1
Trasparente	2050x3050x1
Trasparente	1250x2050x1,5
Trasparente	2050x3050x1,5
Trasparente	1250x2050x2
Trasparente	2050x3050x2
Trasparente	1250x2050x3
Trasparente	2050x3050x3
Trasparente	2050x3050x4
Trasparente	2050x3050x5
Trasparente	2050x3050x6
Trasparente	2050x3050x8
Trasparente	2050x3050x10

A richiesta: opale/colorato/AR/UV



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Shop fitting e allestimenti
- Design d'interni
- Rivestimenti e divisori
- Vetrature di vending machine

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza all'urto
- Elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi
- Eccellente qualità ottica
- Approvate per uso alimentare (FDA, BGA)
- Classificate al fuoco B-s1,d0 (EN 13501)
- Disponibili con trattamento UV

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia
- Laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo e laccatura
- Fresatura
- Taglio a sega, laser e waterjet
- Curvatura a caldo
- Termoformatura
- Incisione

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



LUMEX® A | HIPEX® A

000

●00

●00

●●0

●●0

6

©3A Composites

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



LUMEX® G | HIPEX® G

000

●00

●00

●●0

●●0

6

©3A Composites

LEXAN™ 9030

Polycarbonato compatto



MATERIALE
Estremamente resistente agli urti e agli impatti, con elevate qualità ottiche.

Disponibile anche la versione EXELL™ D, con protezione dai raggi UV su entrambi i lati per esterni.

LEXAN™ 9030	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	1250x2050x0,75
Trasparente	1250x2050x1
Trasparente	1250x2050x1,5
Trasparente	1250x2050x2
Trasparente	2050x3050x2
Trasparente	1250x2050x3
Trasparente	2050x3050x3
Trasparente	1250x2050x4
Trasparente	2050x3050x4
Trasparente	2050x3050x5
Trasparente	2050x3050x6
Trasparente	2050x3050x8
Trasparente	2050x3050x9,5
Trasparente	2050x3050x12

A richiesta: opale/bronzo/colorato

- IDEALI PER**
- Cartelloni pubblicitari
 - Segnali stradali
 - Schermi e display
 - Divisori ed elementi di arredo
 - Allestimento stand

- CARATTERISTICHE**
- Elevate qualità ottiche
 - Alta resistenza all'urto
 - Eccellente resistenza alle temperature
 - Ottima trasparenza
 - Facilità di lavorazione
 - Leggerezza (rispetto al vetro)

- TECNICHE DI LAVORAZIONE**
- Stampa digitale e serigrafia
 - Verniciatura
 - Taglio
 - Formabilità a caldo
 - Incisione

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DUREVOLE



LEGGERO




PRIVO DI
SOSTANZE NOCIVE



LEXAN™ THERMOCLEAR™

Polycarbonato alveolare



MATERIALE
Lastra multiparete leggera e resistente, con protezione dai raggi UV.

LEXAN™ THERMOCLEAR™	
COLORE	FORMATO (mm)
Trasparente	1200x6000x4,5
Trasparente	2100x6000x4,5
Trasparente	1200x6000x6
Trasparente	2100x6000x6
Trasparente	1200x6000x8
Trasparente	2100x6000x8
Trasparente	1200x6000x10
Trasparente	2100x6000x10
Trasparente	1200x6000x16
Trasparente	2095x6000x16
Trasparente	2100x6000x16
Trasparente	1200x6000x20
Trasparente	2095x6000x20
Trasparente	2100x6000x20
Trasparente	1200x6000x25
Trasparente	2095x6000x25
Trasparente	2100x6000x25
Trasparente	1200x6000x32
Trasparente	2095x6000x32
Trasparente	2100x6000x32

A richiesta: opale/bronzo/colorato

- IDEALI PER**
- Allestimenti
 - Elementi da vetrina stampati e/o retroilluminati
 - Divisori
 - Arredo urbano

- CARATTERISTICHE**
- Alta resistenza all'urto
 - Elevata trasmissione della luce
 - Leggerezza e rigidità
 - Formabilità a caldo e a freddo
 - Facilità d'installazione
 - Resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
 - Fino a 20 anni di garanzia

- TECNICHE DI LAVORAZIONE**
- Stampa diretta
 - Laminazione
 - Curvatura a freddo

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DUREVOLE



LEGGERO



PRIVO DI
SOSTANZE NOCIVE

FOREX® classic

PVC espanso rigido



MATERIALE
Caratterizzato da una superficie bianca planare, rigida e uniforme.

FOREX® classic	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1560x3050x2
Bianco	1560x3050x3
Bianco	2030x3050x3
Bianco	2030x3050x4
Bianco	1560x3050x5
Bianco	2030x3050x5
Bianco	1560x3050x6
Bianco	2030x3050x6
Bianco	2030x3050x8
Bianco	1560x3050x10
Bianco	2030x3050x10
Bianco	1220x3050x13
Bianco	1560x3050x13
Bianco	1560x3050x15
Bianco	1220x3050x19
Bianco	1560x3050x19



IDEALI PER

- Stand
- Insegne
- Totem
- Cartellonistica
- Espositori POS/POP

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Facili da lavorare
- Termoformabili
- Resistenti agli agenti chimici aggressivi
- Struttura cellulare compatta

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia e laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo e laccatura
- Taglio, fustellatura
- Fresatura dei bordi
- Taglio a sega e waterjet
- Saldatura ad aria calda
- Piegatura a freddo e a V
- Curvatura a caldo
- Termoformatura



FOREX® print

PVC espanso rigido

MATERIALE
Dotato di un ottimo punto di bianco, offre una perfetta aderenza degli inchiostri.

FOREX® print	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1560x3050x2
Bianco	2030x3050x2
Bianco	1560x3050x3
Bianco	2030x3050x3
Bianco	2030x3050x4
Bianco	1560x3050x5
Bianco	2030x3050x5
Bianco	2030x3050x6
Bianco	2030x3050x8
Bianco	1560x3050x10
Bianco	2030x3050x10
Bianco	1560x3050x19



FOREX® lite

PVC espanso rigido

MATERIALE
Caratterizzato dalla leggera ruvidezza della superficie, offre la massima fedeltà nella riproduzione dei colori e nella tenuta degli inchiostri.

FOREX® lite	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2030x3050x2
Bianco	2030x3050x3
Bianco	2030x3050x5
Bianco	2030x3050x10



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



FOREX®

© 3A Composites



SMART-X®

Polistirene espanso

MATERIALE

Dotato di superfici a vista effetto carta, dall'ottimo punto di bianco.

SMART-X®	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2030x3050x5
Bianco	2030x3050x10
Bianco	2030x3050x19**

** film protettivo 2 lati

IDEALI PER


- Espositori (POS/POP)
- Insegne e scritte
- Shop fitting e allestimenti vetrine
- Campagne promozionali

CARATTERISTICHE

- Anche per applicazioni esterne di breve durata
- Buona resistenza alle intemperie e ai raggi UV
- Ideali per la stampa


TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Serigrafia
- Laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo e laccatura
- Fresatura dei bordi
- Taglio a sega e laser
- Piegatura a freddo e a V



PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

missionTM
TOGETHER. RESPONSIBLE.



KAPA[®] fix

Lastra sandwich con anima in poliuretano espanso

MATERIALE

Rivestito da cromocartone rinforzato da alluminio, presenta uno o entrambi* i lati adesivi.

KAPA® fix	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	700x1000x5
Bianco	1400x1000x5*
Bianco	1400x3000x5
Bianco	1530x3050x5
Bianco	700x1000x10
Bianco	1400x1000x10
Bianco	1400x3000x10
Bianco	1530x3050x10



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne e scritte
- Shop fitting e allestimenti vetrine
- Allestimento d'interni
- Divisori e Rivestimenti
- Modellistica
- Campagne promozionali a breve termine

CARATTERISTICHE

- Rigido
- Leggero
- Per applicazioni interne
- Temperature di esercizio oltre 80 °C
- Certificazione FSC

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Laminazione
- Verniciatura | Verniciatura a spruzzo | Laccatura
- Taglio a sega e waterjet
- Fustellatura
- Fresatura dei bordi
- Piegatura a freddo e a V

MATERIALE

Dotato di una superficie esterna in cromocartone B10 bianco pigmentato.

KAPA® line	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	700x1000x3
Bianco	1400x1000x3
Bianco	700x1000x5
Bianco	1400x1000x5
Bianco	1530x3050x5
Bianco	700x1000x10
Bianco	1400x1000x10
Bianco	1530x3050x10
Bianco	2030x3050x10

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



KAPA[®] plast

Lastra sandwich con anima in poliuretano espanso

MATERIALE
Caratterizzato da una superficie esterna in cartone bianco plastificato trattato con primer.

KAPA [®] plast	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1400x3000x5
Bianco	1530x3050x5
Bianco	2030x3050x5
Bianco	1530x3050x10
Bianco	2030x3050x10



KAPA[®] tex

Lastra sandwich con anima in poliuretano espanso


MATERIALE
Con superficie esterna in cartone effetto tela patinata con un primer.

KAPA [®] tex	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1400x3000x5
Bianco	1400x3000x10



Rigidfoam

Lastra piuma/communication



MATERIALE
Con superfici di colore bianco, sono ultraleggere e rigide allo stesso tempo.

RIGIDFOAM	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	1530x3050x10
Bianco	2030x3050x10
Bianco	2030x4050x10
Bianco	2050x3050x10
Bianco	2030x3050x15
Bianco	2050x3050x15
Bianco	1530x3050x19
Bianco	2030x3050x19
Bianco	2030x4050x19
Bianco	2050x3050x19

RIGIDFOAM All Black (core nero)	
COLORE	FORMATO (mm)
Nero	2030x3050x10
Nero	2030x3050x19

- IDEALI PER**
- Espositori (POS/POP)
 - Insegne e scritte
 - Shop fitting e allestimenti vetrine
 - Allestimento d'interni e divisori
 - Modellistica

- CARATTERISTICHE**
- Leggero
 - Rigido
 - Temperature di esercizio oltre 80 °C
 - Certificazione FSC

- TECNICHE DI LAVORAZIONE**
- Stampa digitale
 - Laminazione
 - Verniciatura, pittura a spruzzo e laccatura
 - Taglio

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DUREVOLE



LEGGERO



RESISTENTE

Polipropilene alveolare

MATERIALE
Lastra leggera, robusta e versatile, con superficie bianca e struttura ad alveoli.

POLIPROPILENE ALVEOLARE	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2050x3050x3
Bianco	2050x3050x3,5
Bianco	2050x3050x4
Bianco	2050x3050x4,7
Bianco	2050x3050x5
Bianco	2050x3050x8
Bianco	2050x3050x10

Disponibile in varie grammature



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne
- Cartellonistica
- Cartotecnica
- Campagne promozionali a breve termine

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Rigido e planare
- Stampabile su entrambi i lati
- Resistente all'umidità

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Laminazione
- Taglio
- Fustellatura
- Fresatura
- Rivettatura

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



LEGGERO



RESISTENTE




RICICLABILE



IPRINTO®

Polipropilene a nido d'ape



MATERIALE
Leggero e planare, caratterizzato da una struttura alveolare bidirezionale. Disponibile anche nella versione con superficie bianca e core nero e in quella total black.

IPRINTO® Smooth	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2050x3050x2,4
Bianco	2050x3050x2,6

IPRINTO® UV Smooth	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2050x3050x2,8
Bianco	2050x3050x3
Bianco	2050x3050x4,5
Bianco	2050x3050x5

IPRINTO® Plus UV (core nero)	
COLORE	FORMATO (mm)
Bianco	2050x3050x3
Bianco	2050x3050x5

IPRINTO® Black UV	
COLORE	FORMATO (mm)
Nero	2050x3050x3,2
Nero	2050x3050x5,1

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE



DUREVOLE



LEGGERO



100%
RICICLABILE



IDEALI PER

- Espositori (POS/POP)
- Insegne
- Cartellonistica
- Allestimenti vetrine
- Divisori
- Campagne promozionali a breve termine

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Struttura alveolare bidirezionale
- Rigido e planare
- Superficie uniforme
- Resistente all'umidità, ai solventi chimici e ai graffi

TECNICHE DI LAVORAZIONE

- Stampa digitale
- Laminazione
- Verniciatura, pittura a spruzzo e laccatura
- Taglio a lama, laser e ghigliottina
- Fustellatura
- Fresatura



FIVE-DOT-MISSION è il programma di 3A Composites volto a dare una maggiore consapevolezza sui propri materiali, accendendo i riflettori sulle loro caratteristiche in termini di composizione del materiale e il relativo impatto ambientale, incentrato su 5 punti fondamentali:



CONTENUTO RINNOVABILE



CONTENUTO RICICLATO



CO₂ FOSSILE LEGATA NEL MATERIALE



CICLO DI VITA DEL PRODOTTO



RICICLABILITÀ

Un prodotto può ottenere fino a 3 punti per ciascuna categoria, fino ad un massimo di 15 punti.



Per tutti i dettagli del programma
FIVE-DOT-MISSION di 3A Composites.



via dei Castelli Romani 52A
00071 Pomezia (RM)

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com



Emilia Romagna
Tel. 051.803608
Marche
Tel. 071.9162254
—
info@aercel.sogimi.com



Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
—
info@isopad.sogimi.com



Lombardia
Tel. 039.2753626
—
info@pigomma.sogimi.com



Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981
Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154
Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461
—
info@tecma.sogimi.com



Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
Liguria
Tel. 010.8356236
Sardegna
Tel. 070.7333140
Sicilia
Tel. 095.6145451
—
info@tekspan.sogimi.com



Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112
Mantova
Tel. 0461.534112
—
info@unitec.sogimi.com