



**TANTI
PRODOTTI,
UN UNICO
PARTNER.**



industria**ferroviaria**



● Guarnizioni

● Antivibranti

● Isolanti termici

● Isolanti acustici

● Protezioni

● Imbottiture

IL PARTNER PER UN SERVIZIO COMPLETO.

SILICONE

GUARNIZIONI E ANTIVIBRANTI

- Tipologia espansa: Bisco BF 1000 e HT 800-840
Certificazioni EN 45545 - R1 HL1, R2 HL2-3, R3 HL3, R10 HL3, R22 e R23 HL2-3
 - Tipologia compatta e in profilo estruso
Certificazioni EN 45545 - R1 e R6 HL2
- ⊕ Profili estrusi e sagome a disegno, anche adesivi.

AERSTOP®

GUARNIZIONI IN GOMMA (NBR, CR, EVM)

- Low Smoke, CIG3, CNA, M1 F3, RAIL SD
Certificazioni EN 45545 - R1 HL3, R22 R23 e R24 HL2-3
- ⊕ Profili e sagome a disegno, anche adesivi.

SILICONE BISCO MF1

IMBOTTITURE SEDILI

- Certificazioni EN 45545 - R21 HL3
- ⊕ Sagome a disegno.

STRATOCELL® WHISPER®

FONOASSORBENTE ACUSTICO

- Certificazioni EN 45545 - R1 HL1 e R10 HL1-2
- ⊕ Lastre, pannelli ed inserti, anche adesivi.

FONITEK®

ISOLANTE TERMICO (Resina melaminica espansa)

- UF - Certificazioni EN 45545 - R1 HL3
- ⊕ Lastre, pannelli ed inserti, anche adesivi.

SYLOMER®

ANTIVIBRANTE ACUSTICO

- Tipologie: 328 FR, 355 FR e 3110 FR
 - Certificazioni EN 45545 - R10 e R22 HL3
- ⊕ Lastre, profili, quadrotti a disegno, anche adesivi.

DIBOND® FR

PANNELLO COMPOSITO IN AL

- Certificazioni EN 45545 - R1 HL3
- ⊕ Lastre e pannelli, anche con retrofresatura per piega a disegno.

ALUCORE®

PANNELLO ALVEOLARE IN AL

- Certificazioni EN 45545 - R1 HL3
- ⊕ Lastre e pannelli, anche con retrofresatura per piega a disegno.

ALUCOBOND®

PANNELLO COMPOSITO IN AL

- PE - Certificazioni EN 45545 - R1 HL1
 - Plus e A2 - Certificazioni EN 45545 - R1 HL3
- ⊕ Lastre e pannelli, anche con retrofresatura per piega a disegno.

KAPA® TECH

SUPPORTO COMPOSITO LEGGERO

- Certificato EN 45545 - R1 HL3
 - Leggero, rigido
- ⊕ Lastre e sagome a disegno. Soluzione innovativa per pannellature e sottostrutture.

LEXAN™

RIVESTIMENTI E DIVISORI IN POLICARBONATO

- ULTEM R16SG29 (1-4 mm)
Certificato EN 45545 - R1 e R6 HL3
 - F2000 (2-4 mm trasparente e opalino)
Certificato EN 45545 - R4
 - H6500 (3-4 mm)
Certificato EN 45545 - R1 e R6 HL2
 - XHR6200
Certificato EN 45545 R1 (3 mm) e R6 (2 mm) HL3
- ⊕ Lastre o sagome a disegno, a richiesta piegate a caldo/freddo.

- ⊕ Vantaggi
- ⊖ Fornitura

industriaferroviaria

- Guarnizioni
- Antivibranti
- Isolanti termici
- Isolanti acustici
- Protezioni
- Imbottiture

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

- ##### Materiali Espansi
- Guarnizioni di tenuta
 - Antivibranti
 - Sotto pavimento
 - Isolamento termico
 - Isolamento acustico
 - Protezioni
 - Imballi tecnici

- ##### Materiali Compatti
- Carterature
 - Protezioni
 - Finestrature
 - Isolamento acustico



via dei Castelli Romani 52A
00071 Pomezia (RM)

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com



Emilia Romagna
Tel. 051.803608

Marche
Tel. 071.9162254

—
info@aercel.sogimi.com



Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950

—
info@isopad.sogimi.com



Lombardia
Tel. 039.2753626

—
info@pigomma.sogimi.com



Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981

Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154

Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461

—
info@tecma.sogimi.com



Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166

Liguria
Tel. 010.8356236

Sardegna
Tel. 070.7333140

Sicilia
Tel. 095.6145451

—
info@tekspan.sogimi.com



Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448

Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112

Mantova
Tel. 0461.534112

—
info@unitec.sogimi.com